```
Information for      2019164
05:55:13.001: see_stat[1]: 10 internal error
05:57:01.001: see_stat[1]: 11 internal error
09:24:56.376: hk: 9 cmd pkt accepted   cmd = ODCs Loaded
09:25:11.376: hk: 9 cmd pkt accepted   cmd = ODCs Loaded
```


mu_5 (V)
5.05
5.00
4.95
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_cpu_brd_temp (C)
22
20
18
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_5 (V)
5.03
5.02
5.01
5.00
4.99
4.98
4.97
4.96
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_lamp_mon (V)
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_hv_mon (V)
2.02
2.00
1.98
1.96
1.94
1.92
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_5 (V)
5.04
5.02
5.00
4.98
4.96
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_egs_xneg_zneg_temp (C)
20
18
16
14
12
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_pos_1 (DEG)
151
150
149
148
147
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_5 (V)
5.04
5.02
5.00
4.98
4.96
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_pos (DN)
8
6
4
2
0
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164

egs_door_temp (C)



egs_cntl_fpga_temp (C)



egs_gci_brd_temp (C)



egs_det_temp (C)



egs_4 (V)



egs_case_mid_temp (C)



egs_15pos (V)



egs_5_conv_temp (C)



egs_sas_temp (C)



egs_hvps_temp (C)




egs_15neg (V)
-14.8
-14.9
-15.0
-15.1
-15.2
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_lamp_temp (C)
20
19
18
17
16
15
14
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_slit_temp (C)
20
18
16
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_15_conv_temp (C)
28
26
24
22
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_chg_amp_temp (C)
22
21
20
19
18
17
16
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_adc_temp (C)
32
30
28
26
24
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_xp2_temp (C)
15
14
13
12
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_data_fpga_temp (C)
20
18
16
14
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_xp1_temp (C)
15
14
13
12
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_4 (V)
4.00
3.95
3.90
3.85
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_front_xneg_temp (C)
15
14
13
12
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_back_xneg_temp (C)
15
14
13
12
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_15neg (V)
-14.95
-15.00
-15.05
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_5_conv_temp (C)
22
20
18
16
14
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_front_xpos_temp (C)
15
14
13
12
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_18_conv_temp (C)
15
14
13
12
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_motor_temp (C)
15
14
13
12
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_back_xpos_temp (C)
15
14
13
12
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_gci_brd_temp (C)
19
18
17
16
15
14
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_15_conv_temp (C)
22
20
18
16
14
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


xps_adc_temp (C)
24
22
20
18
16
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_pos_2 (DEG)
150
149
148
147
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_sas_temp (C)
20
18
16
14
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_4 (V)
3.95
3.90
3.85
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_15pos (V)
15.04
15.02
15.00
14.98
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_5_conv_temp (C)
20
18
16
14
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_4_conv_temp (C)
19
18
17
16
15
14
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_15neg (V)
-14.90
-14.95
-15.00
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_egs_xpos_zpos_temp (C)
20
18
16
14
12
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_xps_xneg_zneg_temp (C)
16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_ecu_temp (C)
17
16
15
14
13
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_xps_xpos_zpos_temp (C)
18
17
16
15
14
13
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_15_conv_temp (C)
22
20
18
16
14
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_actuator_temp (C)
15
14
13
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_adc_temp (C)
22
20
18
16
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_cntl_fpga_temp (C)
18
17
16
15
14
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_gci_brd_temp (C)
18
17
16
15
14
13
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_egs_xneg_zpos_temp (C)
20
18
16
14
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_adc_temp (C)
26
24
22
20
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_adc_brd_temp (C)
24
22
20
18
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_4 (V)
4.00
3.95
3.90
3.85
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_gci_fpga_temp (C)
26
24
22
20
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_15pos (V)
15.20
15.15
15.10
15.05
15.00
14.95
14.90
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_15neg (V)
-14.90
-14.95
-15.00
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_15_conv_temp (C)
26
24
22
20
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_1553_trans_temp (C)
24
22
20
18
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_cntl_fpga_temp (C)
24
22
20
18
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu stats (DN)
tm_drop
fault_cnt
cmd_reject
cmd_pkt_rej
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_cpu_temp (C)
24
22
20
18
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_gci_brd_temp (C)
24
22
20
18
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_5_conv_temp (C)
26
24
22
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


mu_mem_brd_temp (C)
24
22
20
18
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


ODC skip bit (1=set)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_sas_x (V)
-1
-2
-3
-4
-5
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_sas_y (V)
10
5
0
-5
-10
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_sas_x (V)
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_sas_y (V)
10
5
0
-5
-10
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_sas_sum (V)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


sspp_sas_sum (V)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_slit_pos (0=off, 1/2=low/high cycle, 5/6=low/high error)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


stat_egs_cnt
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


egs_door_pos (0=off, 1/2=close/open, 5/6=error)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


stat_xps_cnt
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


stat_xps_num
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
time in hours from 0 UT 2019164


stat_cmp_pwr
egs
xps
sspp
mu
5
10
15
20
time in hours from 0 UT 2019164


SEE_CUR 2019164
2
1
0
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc7


SEE_SURV_HTR_CUR 2019164
2
1
0
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc7


SEE_OP_HTR_CUR 2019164
2
1
0
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc7


SSPP_BHND_XPS_TEMP 2019164
30
10
-10
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc7


SSPP_BHND_MTR_TEMP 2019164
30
10
-10
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc7


SEE_PKT_COUNT 2019164
2x10^4
1x10^4
0
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc7


BUS_VOLTAGE 2019164
36
28
20
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


SEE_MU Operational Mode 2019164
100
50
0
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


INTERNAL ERROR 2019164
16
8
0
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


ERRORS 2019164
safe_bit
edac_err
gci_err
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


ODC STATUS 2019164
2
1
0
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


ZONES (0=non-saa,1=saa,2=n.pole,3=s.pole)
4
0
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


SAA_FLAG 2019164
40
0
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


SUN_POS_X 2019164
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


SUN_POS_Y 2019164
-0.52
-0.53
-0.54
-0.55
-0.56
-0.57
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


SUN_POS_Z 2019164
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


POSITION FLAGS 2019164
sc_pos
sun_pos
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


SC_POS_LAT 2019164
50
0
-50
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


SC_POS_LONG 2019164
300
200
100
0
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


SC_POS_ALT 2019164
660
650
640
630
620
610
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4


SC4 BETA ANGLE 2019164
-32.0
-32.5
-33.0
-33.5
-34.0
-34.5
0
5
10
15
20
25
time in hours based on sc4